


序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1						
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1			0		刘世峰	11-20
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1						
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1						
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2			0		包黎明	11-22
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		包黎明	11-22
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5			0		包黎明	11-22
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	11.20
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		陈良江	11.20
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1			0		陈良江	11.20
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1			0		陈良江	11.20
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		王伟	11.17
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5			0		王伟	11.17
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		王伟	11.17
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		王伟	11.17
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王伟	11.17

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	11.21
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1			0		刘孟恺	11.21
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	11.21
		电力供电原则、线路、电力远动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5			0		刘孟恺	11.21
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5						
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王继海	11.17
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		王强	11.21
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1			0		付鹏	11-17
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		王强	11.21
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5			0		蔡珏	11.21
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5			0		蔡珏	11.21

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
		给排水系统布置和消防设计不合理，旅客列车吸污站设置、污水处理和排除方案不合理，扣0.5分。	0.5			0		辛思远	11.22
		房屋建筑方案未体现经营开发要求的，预留工程不合理的，每处扣0.1分，最高扣0.5分	0.5			0		蔡珏	11.21
13	机务车辆 (2分)	机务设备工艺设计不合理，扣1分。	1						
		车辆、动车组设备工艺设计不合理，扣1分。	1			0		欧阳鹏	11-17
14	环保 (2分)	环境影响减缓措施不到位、不合理，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		辛思远	11.22
15	征地拆迁 (2分)	征地拆迁费用较上阶段费用增减幅度超过5%的，扣2分。	2			0		孙国新	11.22
16	施工组织 及概算 (6分)	概算编制依据、定额、单价采用不准确，扣1分。	1			0		孙国新	11.22
		概算不完整或者错误，每处扣0.5分，最高扣2分。	2			0		孙国新	11.22
		施工组织方案不合理，扣1分。	1			0		孙国新	11.22
		大临工程设计方案不合理，扣1分。	1			0		孙国新	11.22
		既有线施工过渡、防护方案不合理，扣1分。	1			0		孙国新	11.22
17	工作进度 (1分)	未按规定时间完成研究工作的，扣0.5分；补充研究工作未在规定时间内完成的，扣0.5分。	1	0.5	未完成环评批复工作，扣0.5分。	0		李建强	10.30
<b>总得分</b>		99.7	60	0.5		0.3			

项目总体: 李强

技管部复核: 李强

项目主管主任: 李强



序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
6	线路、站场、轨道 (4分)	线路平面纵断面设计不合理,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.21
		车站设计方案不合理,设计参数选择不正确,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.21
		车站线间距或限界不满足要求,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.21
		工务维修工艺设计不合理,扣1分。	1	0		0		王春雷	9.21
7	路基 (3.5分)	路基填料来源、性质不落实,土石方调配不合理(运距、土石种类),每处扣0.5分,最高扣2分。	2	0		0		余雷	9.27
		路基防护支挡及地基处理措施不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		余雷	9.27
		排水、绿化设计措施不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		余雷	9.27
8	桥涵 (4分)	桥梁孔跨布置(受通航、防洪及立交控制的除外),基础类型设计不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊	9.27
		重难点桥梁方案比较不充分,推荐的结构形式、尺寸及选择的施工方法不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		孙宗磊	9.27
		耐久性设计(如防腐、防水、排水、防护等)不合理不全面,扣1分。	1	0		0		孙宗磊	9.27
		大临工程(如栈桥、基坑防护等)考虑不周、类型选择不合理,扣1分。	1	0		0		孙宗磊	9.27
9	隧道 (4.5分)	衬砌支护类型不准确,支护参数不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0	无隧道工程		
		隧道结构耐久性设计不准确,扣0.5分。	0.5	0		0			
		工程措施与地质勘察的地质条件不对应,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		防排水设计不合理,建筑材料选择不合理,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0			
		隧道辅助坑道设置位置不合理,每处扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0			

序号	评价内容	评价标准	最高扣分	建设单位扣分	建设单位扣分原因	鉴定中心扣分	鉴定中心扣分原因	专家签名	日期
10	电气化 (3分)	供电方案比选及所址分布、电力调度所设置、设备选型不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	9.27
		接触网主要技术参数(结构高度、跨距长度、锚段长度、绝缘距离)选择不合理,设备及器材选型不符合当地气象条件和污秽要求的,每处扣0.2分,最高扣1分。	1	0		0		肖志强	9.27
		接触网电分相位置及分相设计不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	9.27
		电力供电原则、线路、电力运动系统设置、设备选型不合理。扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	9.27
		路外(内)易燃、易爆品库及油、气管道的电磁干扰防护措施不完善、工程数量不准确,扣0.5分。	0.5	0		0		肖志强	9.27
11	通信、信号、信息 (3.5分)	通信,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王继海	9.27
		信号,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		王强	9.27
		信息,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣1分。	1	0		0		陈耿钦	9.27
		灾害监测,与可研批复有较大差距;工程数量、概算与推荐方案相比出入较大;系统间、专业间接口设计存在较大差错漏碰。每涉一个系统扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		王强	9.27
12	房建、暖通、给排水 (2分)	站房规模、房屋类型选用不合理,每处扣0.1分,最高扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	9.27
		采暖(空调)方式、冷(热)源选用不合理,扣0.5分。	0.5	0		0		张鸿	9.27



%

-	-	-	6	0	0		1	
1	14 6	093.9 2 6	2			0	4	7-5
		4.03 20% 2 6	2			0	64	10-24
		1. 1 5%7 2 6	2					
		.4 4 1 60 8 6	8			0	4	7-5
2	5 6	4185 2 6	2			0	4	7-5
		).7 814 60 3 6 0.5	3				4	7-5
3	4 1 6	11(106 . 0.5 6	0.5	0		0	5	10.23
		0)086 0.5 6	0.5	0		0	5	10.23
4	44 2.5 6	4486 0.5 6	0.5			0		
		161. 4 0.2 60 1 6	1			0		10.25
		7-17-1 15. 1 6	1			0		10.25
5	4 6	8086 1 6	1			0		10-22
		(086 1 6	1			0		10-22
		10 0864 0.2 60 1 6	1			0		10-22
		%93 1 6	1			0		10-22

6	41 4 6	4486	1 6	1			0		64	10-24	
		1869.		1			0		4	7-5	
		14%	1 6	1			0		4	7-5	
		5886	1 6	1			0		64	10-24	
7	3.5 6	. 386		2			0			10-24	
		(. 2)	4 0.5 60 2 6	1			0			10-24	
		4686	0. 2	1			0			10-24	
		60	1 6								
		586	0.5 6	0.5			0			10-24	
8	4 6	<del>38</del>									
		. 2864	0.2 60 1	1			0		8	10-24	
		695									
		(9864	0.2 6	1			0		8	10-24	
		0	1 6								
		671		1			0		8	10-24	
		86	1 6								
		081632		1			0.2	1	8	10-24	
		986	1 6					286			
9	4.5 6	. 2. 864		1			0			10-27	
		0. 2 60	1 6								
		56.	0.5 6	0.5			0			10-27	
		0)4		1			0			10-27	
		0. 2 60	1 6								
		8619864		1			0			10-27	
		0. 2 60	1 6								
		55864	0.1 6	1			0			10-27	
		0	1 6								

10	3 6	96335 7986 0.5 6	0.5			0			10-20
		55 5598679 1804 0.2 60 1 6	1			0			10-20
		56-(56-(86 0.5 6	0.5			0			10-20
		43557 986 0.5 6	0.5			0			10-20
		( ) (61. 0. 0.5 6	0.5			0			
11	3.5 6	.901 9-(35 %.035 0.1 6 0 1 6	1			0		)5	10-23
		.901 9-(35 %.035 0.1 6 0 1 6	1			0		)	10-27
		.901 9-(35 %.035 0.1 6 0 1 6	1			0			10-24
		-.90 19-(35 %.035 0.1 60 0.5 6	0.5			0		)	10-27
12	5 2 6	1 29864 0 0.5 6	0.5			0			10.21
		03986 0.5 6	0.5			0			10.21

		5353586							
		154686	0.5	0.5		0		9	11.9
		6							
		1)400		0.5					10.21
		864	0.160	0.56					
13	2 6	7886	16	1		0			10.20
		47886	16	1		0			10.20
14	) 2 6	)5864		0.5		0		9	11.9
		60	26	2					
15	2 6			5%		0			11.20
		26		2					
16	44 1 6 6	15	16	1		0			11.20
		1654	0.560	2		0			11.20
		6		2					
		4486	16	1		0			11.20
		086	16	1		0			11.20
		9486	16	1		0			11.20
17	1 6	9.0	0.56	1		0		4	7.5
		.0	0.56						
		99.8		60	0	0.2			

花江第

1

李立

1

俞祖浩

%

-	-	-	6	0	0			1	
1	14 6	093.9 2 6	2			0		4	7-5
		4.03 20% 2 6	2			0		64	10-24
		1. 5%7 1 2 6	2						
		.4 4 1 60 8 6	8			0		4	7-5
2	5 6	4185 2 6	2			0		4	7-5
		).7 84 0.5 60 3 6	3					4	7-5
3	4 1 6	11(106 . 0.5 6	0.5			0		5	10.23
		0)086 0.5 6	0.5			0		5	10.23
4	44 2.5 6	4486 0.5 6	0.5			0			
		161. 4 0.2 60 1 6	1			0			10.25
		7-17-1 15. 1 6	1			0			10.25
5	4 6	8086 1 6	1			0			10-22
		(086 1 6	1			0			10-22
		10 0864 0.2 60 1 6	1			0			10-22

			1 6	1			0		10-22
6	41 4 6	4486	1 6	1			0	64	10-24
		1869. 1 6		1			0	4	7-5
		14%	1 6	1			0	4	7-5
		5886	1 6	1			0	64	10-24
7	3.5 6	. 386 (. 2)	4 0. 5 60 2 6	2			0		10-24
		46864 0. 2 60	1 6	1			0		10-24
		586	0. 5 6	0. 5			0		10-24
8	4 6	<del>38</del> . 2864 6	0. 2 60 1	1			0. 2	. 6286	8 10-24
		695 (9864 0 1 6	0. 2 6	1			0		8 10-24
		671 86	1 6	1			0		8 10-24
		081632 986	1 6	1			0. 2	<sup>1</sup> 286	8 10-24
9	4.5 6	. 2. 864 0. 2 60	1 6	1			0		10-27
		56.	0. 5 6	0. 5			0		10-27
		0)4 0. 2 60	1 6	1			0		10-27
		8619864 0. 2 60	1 6	1			0		10-27
		55864 0 1 6	0. 1 6	1			0		10-27

10	3 6	96335 7986 0.5 6	0.5			0			10-20
		55 5598679 180-4 0.2 60 1 6	1			0			10-20
		56-(56-(86 0.5 6	0.5			0			10-20
		43557 986 0.5 6	0.5			0			10-20
		( ) (61. 0. 0.5 6	0.5			0			
11	3.5 6	.901 9-(35 %035 0 1 6	0.1 6	1				)5	10-23
		.901 9-(35 %035 0 1 6	0.1 6	1			0	)	10-27
		.901 9-(35 %035 0 1 6	0.1 6	1			0		10-24
		-.90 19-(35 %.035 0.1 60 0.5 6	0.5				0	)	10-27
12	5 2 6	1 29864 0 0.5 6	0.1 6	0.5					10.21
		03986 0.5 6		0.5			0		10.21

		5353586 154686 6	0.5	0.5			0		9 11.9
		1)400 864	0.1 60	0.5 6			0		10.21
13	2 6	7886	1 6	1			0		10.20
		47886	1 6	1			0		10.20
14	) 2 6	)5864 60	2 6	0.5			0		9 11.9
15	2 6		5%	2			0		11.20
16	44 1 6 6	15	1 6	1			0		11.20
		1654 6	0.5 60	2			0		11.20
		4486	1 6	1			0		11.20
		086	1 6	1			0		11.20
		9486	1 6	1			0		11.20
17	1 6	9.0 .0	0.5 6 0.5 6	1			0		4 7.5
		99.6		60	0		0.4		

花明军

1

李立

1

俞祖浩